






23700




Diamètre de l'anse recommandé : 6 mm Max

Vendu sans Came Sans Clé passe





RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
23700-01	90 ↘ <u>Sans ouverture par Clé Passe</u>	○	19.5	10 maxi	15929
23700-01	90 ↘ <u>Avec Ouverture par Clé Passe</u>	○	19.5	10 maxi	15929



4441






Diamètre de l'anse recommandé : 5mm Mini/7 mm Max



4452

Diamètre de l'anse recommandé : 5mm Mini / 7.5 mm Max




RÉF.	FIXATION PRODUIT Lock fixing Befestigung auf Basis	CAME OU EMBOUT Means of locking Verriegelungssystem
CH.07	○	15929 Sans came

Diamètre de l'anse recommandé: 5 mm Max

PARA DIAMETRO 6


CH.07





CH.08



23800-12



Came sans 15929



23800-08



Rotation 1/2 Tour Droit ou 1/2 Tour Gauche
 Épaisseur support (mini - maxi) 0.00 - 13.00 mm
 Finition Nickel


Diamètre de l'anse recommandé : 9 mm Max



Rotation 1/2 Tour Droit ou 1/2 Tour Gauche
 Fixation produit sur support Écrou
 Épaisseur support (mini - maxi) 0.00 - 13.00 mm
 Finition Nickel

Diamètre de l'anse recommandé : 9 mm Max


Sans came (15929)



23800-09





Cadenas a code







Cadenas 247




Numéro de clé a préciser (405, 455, 421 ...)



F545 + came 3 points



CADENAS NON FOURNI
DIAMETRE DE L' ANSE RECOMMANDE
MINI 6mm MAXI 8mm




Cadenas 86/55



Référence	86/55
mm	55/106/27
mm	26,5/38/9,5
Level	8




Cadenas 65/20 et 65/40




modèle	A	B	C	Ø D	L
65-20	20	34	11.5	3.5	9.5
65-40	40	62	22.5	6.5	40

Cadenas d'artillerie à talon droit





Désignation		
Cadenas Artillerie talon droit T9	9	24
Cadenas Artillerie à talon droit T11	11	24
Cadenas Artillerie à talon droit T14	14	27


Cadenas d'artillerie Petit Triangle (T5) à Talon coudé




Cadenas Pompier T14 / Cadenas EDF T11



Clé à triangle EDF de 11 mm
Acier zingué



Clé à triangle pompier de 14 mm



Grappin Annat Como